



Elba Firenze

De **Elba Firenze** is een hoogwaardig bed met zeer veel verstelmogelijkheden en voldoet aan alle eisen op het gebied van comfort en ergonomie van een modern zorgbed.

De **Elba Firenze** is een gestoffeerd hoog-laag bed met de uitstraling van een boxspring. Standaard is de Elba Firenze verkrijgbaar in 4 verschillende stofsoorten en in totaal 15 kleuren.

Elektrische hoogteverstelling



Vooringestelde comfortabele tv-positie



Afzonderlijk bedienbare frames





Elba Firenze

De **Elba Firenze** is een hoog-laag bed met een robuuste uitstraling en huiselijk gevoel.

De tweepersoons **Elba Firenze** bestaat uit 2x een hoog-laag frame welke afzonderlijk van elkaar bediend wordt. Door de makkelijk te bereiken en te bedienen centrale rem, zijn de bedden eenvoudig naast elkaar op te stellen. Ook kan het bed eenvoudig naar twee losse eenpersoonsbedden worden omgebouwd.

Een tweepersoons **Elba Firenze** kan worden uitgevoerd met éénzijdig een "normaal" ledikant en daarnaast één hoog-laag bed. Door het onderstel met wielen zijn de bedden eenvoudig naast elkaar op te stellen.

Mito

Green
55

Liver
10

Onyx
169

Glory

Beige
05

Graphite
66

Liver
10

Mocca
13

Relax

Antraciet
67

Taupe
12

Dolphin
180

Ivory
101

Board

Antraciet
67

Liver
10

Clay
84

Grey
65



tecfor care
nederland

Elba Firenze

Standaard

- 4 -delig stalen ligvlak lengte 200 cm met matrasbeugels
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 7024 (antraciet)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Rugverstelling voorzien van virtueel draaipunt
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling 240-820 mm, slag 580 mm
- 4 x 100 mm wielen met centrale rem
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Geschikt voor matrassen tot 21 cm
- Vooringestelde comfortabele tv-positie
- Anti-trendelenburg functie
- Basic UD-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA
- Voldoet aan de IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX 4
- Draaggewicht van de patiënt tot 200 kg
- Veilige werkbelasting tot 235 KG
- Onderrijdbare hoogte (t.b.v. tillift) tot 14 cm

Optioneel

- Bedverlenging 20 cm
- Bedpapegaai met triangelgreep
- Leeslamp met schakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstapverlichting)
- Gedeelde zijhekken (driedelig staal)
- Sta-op hulp



rugdeel
0-70°



voetdeel
0-30°



hoogteverstelling
240-820 mm



anti-trendelenburg
standaard



tweepersoons

tecfor care Nederland
Majoraan 9 A
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl